

ชุดยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติราชการ

- ยาชุดถุงยังชีพ



ยาชุดถุงยังชีพ ๑ ชุด ประกอบด้วยยาสามัญประจำบ้าน พร้อม
ข้อบ่งใช้ และวิธีใช้ยา ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริหารได้เอง
ทั้งนี้ยาชุดถุงยังชีพ จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานรายบุคคล

- ชุดปฐมพยาบาลสำหรับหน่วยย่อย



ชุดปฐมพยาบาลสำหรับหน่วยย่อย ๑ ชุด ประกอบด้วยยาสามัญ
ประจำบ้าน พร้อมข้อบ่งใช้ และวิธีใช้ยา ซึ่งประชาชนสามารถใช้
บริหารได้เอง ทั้งนี้ชุดปฐมพยาบาลสำหรับหน่วยย่อย ๑ ชุด
สามารถครอบคลุมการใช้งานสำหรับประชาชน ประมาณ ๒๐ คน
(ชุดปฐมพยาบาลสำหรับหน่วยย่อย สามารถนำไปใช้เป็นตู้ยา
สามัญประจำหน่วยงานได้)

- ชุดช่วยเหลือประชาชน



ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์หลายรายการซึ่งต้องให้
แพทย์เป็นผู้สั่งใช้ ทั้งนี้ชุดช่วยเหลือประชาชน ๑ ชุด
สามารถครอบคลุมการใช้งานสำหรับประชาชนที่ประสบ
ภัยพิบัติ ประมาณ ๑๐๐ คน

- หีบแพทย์



ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ตามอัตรา บรรจุอยู่ในหีบ
สแตนเลส หรือไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ ใบ มีหูหิ้ว
ด้านข้างพร้อมกุญแจสำหรับล็อก ทั้งนี้ในการใช้งานจะใช้
ร่วมกับกระเป๋าแพทย์

- กระเป๋าแพทย์



ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ตามอัตรา บรรจุอยู่ใน
กระเป๋าหนังสีดำมีหูหิ้ว หรือกระเป๋าเดินทางสีเทามีคันชัก
สำหรับลากจูงพร้อมล็อก และมียี่ห้อลักษณะกาชาดสีแดง
บริเวณด้านข้างของกระเป๋า

- หีบพยาบาล



ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ตามอัตรา บรรจุอยู่ในหีบ สแตนเลส หรือไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ใบ มีหูหิ้ว ด้านข้างพร้อมกุญแจสำหรับล็อค ทั้งนี้ในการใช้งานจะใช้ ร่วมกับกระเป๋าพยาบาล

- กระเป๋าพยาบาล



ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ตามอัตรา บรรจุอยู่ใน กระเป๋าผ้าสีเขียวมีสายสะพาย หรือกระเป๋าเป้ สะพายหลังสีดำ

- กระเป๋าผู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับแพทย์ (LSP : Life Support Set For Physician)



มีลักษณะเป็นกระเป๋าเดินทางสีเทาดำ มีคันชัก สำหรับลากจูงพร้อมล้อลาก และมีสัญลักษณ์กาชาด สีแดงบริเวณด้านหน้าของกระเป๋า ใช้สำหรับแพทย์ ในการบำบัดรักษาให้ผู้ป่วยพ้นภาวะฉุกเฉิน และสามารถส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาลที่หน่วย แพทย์หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนหลังที่มีขีด ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะการป่วยเจ็บได้

- กระเป๋าผู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาล (LSN : Life Support Set For Nurse)



มีลักษณะเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังสีเขียวและมี สายสะพายข้างเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นๆ ใช้สำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยให้พ้นภาวะฉุกเฉิน และสามารถส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาลที่หน่วยแพทย์หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนหลังที่มีขีดความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะการป่วยเจ็บได้อย่างปลอดภัย